Виброизолятор тросовый ИВТ-1,5





Схемы нагружения

Сжатие





Сжатие + сдвиг 45^0



Сдвиг



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки - алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент - нержавеющий трос.

Виброизолятор тросовый ИВТ-2





Схемы нагружения

Сжатие



Сжатие + сдвиг 45⁰



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.

Виброизолятор тросовый ИВТ-6





Схемы нагружения

Сжатие



Сжатие + сдвиг 45⁰



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.

Виброизолятор тросовый ИВТ-10





Схемы нагружения **Исполнения крепежных отверстий**

Сжатие





Сжатие + сдвиг 45^0



Сдвиг



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.

Виброизолятор тросовый ИВТ-12





Схемы нагружения

Сжатие



Сжатие + сдвиг 45⁰



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.

Виброизолятор тросовый ИВТ-25





Схемы нагружения **Исполнения крепежных отверстий**





Сжатие + сдвиг 45^0



Сдвиг



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.

www.vibronika.ru vibronikaspb@gmail.com 8-(800)-333-36-06

Виброизолятор тросовый ИВТ-60





Схемы нагружения

Сжатие



Сжатие + сдвиг 45°



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки - алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент - нержавеющий трос.

www.vibronika.ru vibronikaspb@gmail.com 8-(800)-333-36-06

Виброизолятор тросовый ИВТ-85



Схемы нагружения

Сжатие



Сжатие + сдвиг 45^0



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.

www.vibronika.ru vibronikaspb@gmail.com 8-(800)-333-36-06

Виброизолятор тросовый ИВТ-120



Схемы нагружения



Сжатие + сдвиг 45⁰



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.

Виброизолятор тросовый ИВТ-260



Схемы нагружения



Сжатие + сдвиг 45⁰



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки - алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент - нержавеющий трос.

www.vibronika.ru vibronikaspb@gmail.com 8-(800)-333-36-06

Виброизолятор тросовый ИВТ-350



Схемы нагружения

Сжатие



Сжатие + сдвиг 45^0



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки - алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент - нержавеющий трос.

Виброизолятор тросовый ИВТ-К





Схемы нагружения

Сжатие



Сжатие + сдвиг 45⁰



Сдвиг



Исполнения крепежных отверстий



Нагрузочные характеристики



Используемые материалы: крепежные планки-алюминиевый сплав с анодированием, упругий элемент-нержавеющий трос.